

Obec Horné Hámre

Horné Hámre 45
966 71 Horné Hámre

Číslo: 1/2021

V Žarnovici dňa: 12.01.2021

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Dňa 08.01.2021 bol Obci Horné Hámre doručená žiadosť Stredoslovenskej distribúčnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení splnomocneného zástupcu Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre, IČO: 45515255, v zastúpení konateľa Ing. Vladimíra Majsniera, na vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu:

„13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV“

v rozsahu stavebných objektov:

- **Zahustenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž UV, Prípojka VNK**

Líniová stavba, miesto stavby sa nachádza podľa projektovej dokumentácie a listov vlastníctva v obci Horné Hámre, katastrálne územie Horné Hámre, na pozemkoch C-KN parc. č. 578/1, 808/1, 715/1, 2980, 2981/18, 2981/19, 2982, 2987/8, 2987/13 a na pozemkoch podľa E-KN parc. č. 581/3, 774, 2083/2, na ktorých sa stavba umiestňuje, susedných pozemkov a susedných stavieb.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu pod názvom: „13364 – Horné Hámre – Húšťavka – Zahustenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV“ bolo Obcou Horné Hámre vydané územné rozhodnutie pod číslom spisu: 414/2020 ÚR-04/2020 dňa 26.11.2020, rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2020.

Technické riešenie:

Úsek A/1.1. VN prípojka - Demontáž

Napäťová sústava: 22 kV, 50 Hz

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania.

Jestvujúca odbočka zo vzdušného vedenia l.č.378 napája jestv. priehradovú trafostanicu 378/ts/h.hamre_brod cez úsekový vypínač 378/uv/h.hamre_brod. Je navrhovaná demontáž tohto UV typu Dribo.

Úsek A/1.2. VN prípojka - Montáž

Napäťová sústava: 22 k V, 50 Hz

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania.

Na jestv. podpernom bode, po demontáži UV, bude osadený nový UV pre montáž do vedenia pre TS 378/ts/h.hamre_brod a UV pre zvislú montáž, pre napojenie navrhovanej VNK kábelovej prípojky. Z nového zvislého bezkomorového úsekového vypínača, ktorý sa namontuje na jestvujúci podperný bod

vzdušného vedenia, sa vyvedie VNK zemný kábel o priereze 70 mm², dl. 413 m, ktorý bude ukončený vo VN rozvádzači navrhovanej kioskovej koncovej trafostanice. Káble budú uložené vo výkope hĺbky 120 cm, v pieskovom lôžku v chráničkách priemeru 160mm pod povrchom plánovaného chodníka. Po celej dĺžke výkopu bude položená výstražná PVC fólia.

Úsek A/1.3. Kioskovej trafostanica

Je navrhované osadenie koncovej kioskovej TS typu MRK 800 do 630 kVA s transformátorom S=250 kVA. NN rozvádzač bude navrhovaný na $I_n = 1000A$, s NN vývodmi istené listovými poistkovými odpínačmi $5x I_n = 400A$ a $2x I_n = 160A$. Požadujeme elektronický ampérmeter pripojený cez skúšobnú svorkovnicu. Umiestnenie, zapojenie a prevádzkovanie trafostanice je zrejmé z priložených situácií a jednopólovej schémy zapojenia.

Úsek A/1.4. NNK kábelové rozvody

Napät'ová sústava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz - TN-C

Ochrana pri poruche: samočinným odpojením napájania

Z poistkových vývodov NN rozvádzača koncovej kioskovej TS je navrhovaná montáž 2x NN zemného kábla o priereze 240 mm², dl. 200 m a 336 m, vyvedené v bodoch C, D, E, F, G, H, I, J do kábelových rozpojovacích istiacich skriň PRIS 3/7 v počte 8 ks. V bode K na jestvujúcom podpernom bode vzdušného vedenia NNS je navrhované osadenie vonkajšej istiacej skrine VRIS2. Káble budú uložené vo výkope hĺbky 80 cm, v pieskovom lôžku v chráničkách priemeru 110mm pod povrchom plánovaného chodníka. Po celej dĺžke výkopu bude položená výstražná PVC fólia. Trasa, zapojenie a prevádzkovanie NNK rozvodu je zrejmé z priložených situácií a jednopólovej schémy zapojenia.

Úsek č.A/1.5. Optochránička

V trase navrhovaného VNK a NNK do kábelovej ryhy sa položí optická chránička.

Obec Horné Hámre ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a súčasne oznamuje, že podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska z vykonaného územného konania a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie povolovanej stavby.

Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, stavebný úrad zároveň oznamuje začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k žiadosti uplatniť najneskôr **do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia**, inak k nim nebude prihliadnuté. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, stavebný úrad neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej, alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povolovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť v pracovnej dobe, t. j. pondelok až piatok na Meste Žarnovica, Spoločnom stavebnom úrade – odd. výstavby, investícií a ŽP, Nám. SNP č. 33, 966 81 Žarnovica.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo od toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

O B E C
966 71 HORNÉ HÁMRE

Ing. Milan Mokry
starosta obce

Vyvesené dňa:

1 3 0 1 2021

Zvesené dňa:

Vyhlásené v obecnom rozhlase dňa:

.....
Ing. Milan Mokry
starosta obce

Oznámenie sa doručí:

1. Žiadateľ: Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. Splnomocnený zástupca: Design Project, s.r.o., Horné Hámre 99, 966 71 Horné Hámre
3. Starosta obce Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre – tu
4. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
5. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepny závod Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
7. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná ul. Č.8, 975 65 Banská Bystrica
8. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Cyrila a Metoda 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom
11. Okresný úrad Žarnovica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
12. Okresný úrad Žarnovica, Odbor krízového riadenia, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
13. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Okresný dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom, oddelenie výkonu služby, M. Chrásteka 123, 965 01 Žiar nad Hronom
14. Okresný úrad Žiar nad Hronom, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, M. Chrásteka č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
15. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
16. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Ostatní účastníci konania verejnou vyhláškou



NAPĚTOVÁ SÚSTAVA: 3 ~ 50Hz, 22 kV

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
 PODLA STN 33 2000-4-41:

V NORMALNEJ PREVÁDZKE:
 Ochrana živých častí:
 UMIESTNENÍM MIMO DOSAH
 IZOLOVANÍM A KRYTÍM

V PRÍPADE PORUCHY:
 Ochrana neživých častí:
 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA SRÝCHLYM VYPNUTÍM V
 SIETIACH S NÍZKOMPEDANČNE UZEMNENÝM NEUTRÁLNYM BODOM

NAPĚTOVÁ SÚSTAVA: 3PEN ~ 50Hz, 400/230V [TN-C]

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM:
 PODLA STN 33 2000-4-41:

V NORMALNEJ PREVÁDZKE:
 Ochrana živých častí:
 IZOLOVANÍM A KRYTÍM

V PRÍPADE PORUCHY:
 Ochrana neživých častí:
 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

LEGENDA INŽINIERSKÝCH SIETÍ

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| — Plynové vedenie | — Jestv. vzdušné vedenie NN | ▲ Prípojková skriňa |
| — Vodovod | — Jestv. VN nadzemné, závesný kábel | ○ Verejné osvetlenie |
| — VS Vodomerá šachta VŠ | — Navrhované VN vzdušné | ◇ Spojka kábelová |
| — Telekomunikačný kábel | — Navrhované VNK podzemné, kábelové | ⊥ Úsekový odpnáč |
| — KŠ Kanalizačná šachta KŠ | — Navrhované NNK zemné, kábelové | |
| — Vedenia samonosné | — Navrhované NNS závesné, kábelové | |
| — Vecenia závesné | — Demontáž vedenia | |
| — Stávajúce vedenia | — Ochranné pásmo | |

POZNÁMKY:
 INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ LEN INFORMATÍVNE. STAVEBNÍK JE PRED ZAČATÍM ZEMNÝCH PRÁČ, POVINNÝ ZABEZPEČIŤ ICH PRESNÉ VYTÝČENIE!
 PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÝ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOH SMERE PODLA STN 73 6005.
 PRI VÝRUBE DREVÍN, KTORÉ BUDÚ PREKÁŽKOU POČAS PRÍPRAVNÝCH A STAVEBNÝCH PRÁČ, POSTUPOVAŤ V SÚLADE ZÁKONA č. 543/2002 Z.z. A PODLA PRÍSLUŠNÉHO PROJEKTU.

PROZRAČENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSKE SIETE ICH SPRÁVCAMI!

TECHNICKÝ NÁVRH: 13364	SPRACOVATEL TN: Ing. Tomáš Červeňák	PROJ. MANAŽÉR: Ing. Peter Beňadič
PRÍPRAVIL: Ing. Peter Beňadič	ZODP. PRÁČ. PROF.: Ing. Slavim Blné	
SKONTROLOVAL: Zampovet		
STAV. NIK: Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Račianke		
STAV. NIK: 1133		
OBJEKT: Horné Hč		
OPIS: Zariadenie TS, Rozšírenie NNK a Montáž UV		
OPIS: Zahusenie TS, Rozšírenie NNK, Montáž ÚV, Prípojka VNK		
Situácia		

Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť
 Jaseňová 3223/34
 010 07 ŽILINA
 tel: 0903 503 744
 e-mail: blno@blno.sk

4 A4
 16.07.2020
 DUR/DSP
 1:1000
 MERITKO
 REVIZIA
 ZAK. ČÍSLO: 012020
 ARCHIVNÉ ČÍSLO: 20e16101
 Č. VYKRESU: 101

